

## NÁBOJE PRO PŘÍMÉ USAZENÍ PAPRSKŮ

Tělo náboje tvoří vyfrézované ozubení, do kterého jsou v úhlu výpletu usazeny paprsky. Paprsky s rovnou hlavou výrazně lépe přenášejí tažnou sílu v záběru. Paprsky bez ohybu mají lepší mechanické vlastnosti a větší životnost, proto je optimální používat pro přední kolo 24 paprsků a pro zadní kolo 28 paprsků. Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud jsou kola vypletena redukovanými paprsky. Tato kombinace výrazně sníží hmotnost kol a tím se zlepšuje jejich dynamika.

### RX 2643

Přední MTB náboj na pevnou osu 15 mm pro nerez paprsky s přímou hlavou. Po dokoupení redukci je možno náboj použít na klasický rychloupínák.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiál  | Alloy         |
| Hmotnost  | 164 g         |
| Rozteč    | 100 mm        |
| Paprsky   | nerez přímé   |
| Počet děr | 28            |
| Ložiska   | průmyslová    |
| Osa       | Ø 15 x 100 mm |

Barevnost  
černý, červený,  
stříbrný elox\*,  
lakované\*

Redukce  
koncovek  
pro rychloupínáky



### RX 2560

Zadní MTB náboj pro nerez paprsky s přímou hlavou. Po dokoupení redukci je možno náboj použít na klasický rychloupínák.

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiál  | Alloy         |
| Hmotnost  | 312 g         |
| Rozteč    | 142 mm        |
| Paprsky   | nerez přímé   |
| Počet děr | 28            |
| Ložiska   | průmyslová    |
| Osa       | Ø 12 x 142 mm |

Barevnost  
černý, červený,  
stříbrný elox\*,  
lakované\*

Kazeta  
RMX Shimano 9/10,  
10/11

Redukce  
koncovek  
pro rychloupínáky



NÁBOJE REMERX

### RX 2489

Přední odlehčený MTB náboj na pevnou osu 15 mm pro paprsky se zahnutou hlavou. Po dokoupení redukci je možno náboj použít na klasický rychloupínák.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 170 g          |
| Rozteč    | 100 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Osa       | Ø 15 x 100 mm  |

Barevnost  
černý, červený,  
stříbrný elox\*,  
lakované\*

Redukce  
koncovek  
pro rychloupínáky



### RX 2274/12


Zadní odlehčený MTB náboj na pevnou osu 12 x 142 mm pro paprsky se zahnutou hlavou. Po dokoupení redukci je možno náboj použít na klasický rychloupínák.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 286 g          |
| Rozteč    | 142 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Osa       | Ø 12 x 142 mm  |

Barevnost  
černý, červený,  
stříbrný elox\*,  
lakované\*

Kazeta  
RMX Shimano 9/10,  
10/11

Redukce  
koncovek  
pro rychloupínáky



\*Minimální množství pro objednání na dotaz u obchodního oddělení.



# NÁBOJE REMERX

Inovační trendy v cyklistice se projevují ve vývoji nových technických řešení všech komponentů - v neposlední řadě se jedná o zdokonalování nábojů pro výplety.

Náboje Remerx se vyznačují svojí stabilitou a plynulým chodem. Toto je zapříčiněno tím, že se náboje vyrábějí v naší továrně na nejmodernějších strojích evropského původu. Plynulý chod nábojů zajišťují kuličková ložiska od renomovaných výrobců, která jsou oboustranně zakrytovaná. Tato ložiska se nacházejí ve všech typech nábojů značky Remerx.

Společnost Remerx se při vývoji nových typů nábojů inspiroje aktuálními trendy v cyklistice.

Do popředí se dostávají náboje pro přímé paprsky jak u kol pro MTB tak i pro silniční kola. Také se stále více používají pevné osy do nábojů, což zvyšuje přesnost řazení a brzdění.

Novinkou pro letošní sezonu jsou takzvané kombinované náboje - kde jedna příruba je na klasické zahnuté paprsky a jedna pro přímé paprsky. Tím náboj zlepšuje stabilitu celého výpletu.

Dále se v naší nabídce nachází náboje pro 11 stupňové pastorky - tyto lze objednat pro silniční kola i pro MTB výplety. Široký sortiment nábojů Remerx jistě uspokojí uživatele ve všech cyklistických kategoriích od hobby uživatelů přes profesionály až po koloběžkové nadšence.

## PŘÍRUBOVÉ NÁBOJE

Náboje pro diskové brzdy jsou vyráběny dle nejmodernějších technologií, kde je kladen velký důraz na maximální odlehčení a přitom je zachována jejich pevnost. Nefunkční materiál je odřezován a těleso náboje je dokonalé konstrukční dílo využívající vlastností hliníkového materiálu.

Kvalitní ložiska a jejich trojitě těsnění zaručuje velmi lehký a hladký chod. Těleso kazety je doplněno o dva tvrdé ocelové unašeče, které snižují opotřebení přenosových hran. Velké příruby s otvory pro uchycení náboje zlepšují stabilitu kol a zdokonalují přenos tažné síly.

## RX 2503

Přední odlehčený MTB náboj pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 184 g          |
| Rozteč    | 100 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



## RX 2274

Zadní odlehčený MTB náboj pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 324 g          |
| Rozteč    | 135 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10, 10/11                   |




MÁBOJE REMERX

## RX 2599

Přední náboj MTB pro paprsky ze zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 206 g          |
| Rozteč    | 100 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



## RX 2597

Zadní náboj MTB pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 340 g          |
| Rozteč    | 135 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10                          |



\*Minimální množství pro objednání na dotaz u obchodního oddělení.

## RX 2603

Přední MTB náboj na pevnou osu 20 mm pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 228 g          |
| Rozteč    | 110 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Osa       | Ø 20 x 110 mm  |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



## RX 2482

Zadní MTB náboj na pevnou osu 12 x 150 mm pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 296 g          |
| Rozteč    | 150 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Osa       | Ø 12 x 150 mm  |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10                          |



## RX 2472

Přední MTB náboj s centerlockem pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 164 g          |
| Rozteč    | 100 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



MÁBOJE REMERX

## RX 2524

Zadní MTB náboj s centerlockem pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 297 g          |
| Rozteč    | 135 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 32             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10                          |



\*Minimální množství pro objednání na dotaz u obchodního oddělení.

## SILNIČNÍ NÁBOJE

Uvedené modely jsou konstruovány především na velkou životnost a spolehlivost. V kombinaci s redukovánými paprsky se nejlépe projeví vlastnosti nábojů. Nejlepším technickým řešením pro zadní výplet je náboj s lamelovými pouzdry pro přímé paprsky, kdy je zaručen nejlepší

přenos tažné síly. Náboje jsou osazeny průmyslovými ložisky. Těleso kazety je doplněno o dva tvrdé ocelové unašeče, které snižují opotřebení přenosových hran.

### RX 2720

Zadní silniční náboj pro paprsky s přímou hlavou.

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiál  | Alloy        |
| Hmotnost  | 302 g        |
| Rozteč    | 130 mm       |
| Paprsky   | nerez přímé  |
| Počet děr | 24           |
| Ložiska   | průmyslová   |
| Uchycení  | rychloupínák |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10 nebo 11                  |



### RX 2680

Zadní kombinovaný silniční náboj pro nerez paprsky s ohybem a přímé.

|           |   |
|-----------|---|
| Materiál  | Alloy   |
| Hmotnost  | 272 g   |
| Rozteč    | 130 mm  |
| Paprsky   | levá strana - nerez zahnuté, pravá strana - nerez přímé |
| Počet děr | 24  |
| Ložiska   | průmyslová  |
| Uchycení  | rychloupínák  |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10 nebo 11                  |



MÁBOJE REMERX

### RX 2198/24 RX 2252/28 RX 2523/32

Zadní silniční náboj pro paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | od 292 g       |
| Rozteč    | 130 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 24, 28, 32     |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
| Kazeta    | RMX Shimano 9/10 nebo 11                  |



### RX 2456

Přední silniční náboj pro paprsky se zahnutou hlavou

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 110 g          |
| Rozteč    | 100 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 20             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



\*Minimální množství pro objednání na dotaz u obchodního oddělení.

### RX 2343

Přední silniční náboj pro paprsky s přímou hlavou.

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiál  | AW 7075      |
| Hmotnost  | 104 g        |
| Rozteč    | 100 mm       |
| Paprsky   | nerez přímé  |
| Počet děr | 20           |
| Ložiska   | průmyslová   |
| Uchycení  | rychloupínák |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



### RX 2730

Přední silniční náboj pro paprsky s přímou hlavou.

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiál  | Alloy        |
| Hmotnost  | 123 g        |
| Rozteč    | 100 mm       |
| Paprsky   | nerez přímé  |
| Počet děr | 20           |
| Ložiska   | průmyslová   |
| Uchycení  | rychloupínák |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



### RX 2433

Přední náboj pro speciální aplikace s roztečí 65 mm pro paprsky s přímou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | 92 g           |
| Rozteč    | 65 mm          |
| Paprsky   | nerez přímé    |
| Počet děr | 20             |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | šroub + matice |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



MÁBOJE REMERX

### RX 2460/24 RX 2535/28 RX 2536/32

Přední odlehčený MTB náboj pro ráfkovou brzdu a paprsky se zahnutou hlavou.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiál  | Alloy          |
| Hmotnost  | od 146 g       |
| Rozteč    | 100 mm         |
| Paprsky   | nerez s ohybem |
| Počet děr | 24, 28, 32     |
| Ložiska   | průmyslová     |
| Uchycení  | rychloupínák   |

|           |   |
|-----------|---|
| Barevnost | černý, červený, stříbrný elox*, lakované* |
|-----------|---|



\*Minimální množství pro objednání na dotaz u obchodního oddělení.